



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EMBALAJE 6 uds / 20 uds

STANDARDS EN166 1B

APLICACIONES

Protección contra partículas de gran velocidad, impacto medio de energía (de 6mm a 120m/s)

MATERIALES

Montura de PVC flexible. Ocular de policarbonato

CARACTERÍSTICAS

- + Gafa de clase óptica 1, de montura integral de PVC transparente y lente plana de policarbonato; ventilación mediante.
- + Gafa de montura integral que permite amplio campo de visión.
- + Agujeros de ventilación en la parte superior e inferior de la gafa.
- + Protección perimetral muy suave que se adapta sin incomodar a la frente.
- + Se ajustan a la cabeza por medio de una suave banda elástica con pasadores, de 1,4 cm de ancho.
- + Ocular desmontable.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUCT SPECIFICATIONS



PACKAGING 6 pcs / 20 pcs

STANDARDS EN166 1B

APPLICATIONS

High velocity particle protection, medium impact energy (6mm to 120m/s)

MATERIALS

Flexible PVC frame. Polycarbonate eyepiece

FEATURES

- + Optical class 1 spectacles, with clear PVC full frame and flat polycarbonate lens; ventilated by ventilation.
- + Full frame spectacles with a wide field of vision.
- + Ventilation holes at the top and bottom of the goggle.
- + Very soft perimeter protection that fits snugly around the forehead without discomfort.
- + Fitted to the head by means of a soft elastic band with pins, 1.4 cm wide.
- + Detachable eyepiece.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EMBALAGEM 6 peças / 20 peças

NORMAS EN166 1B

APLICAÇÕES

Proteção contra partículas de alta velocidade, energia de impacto média (6 mm a 120 m/s)

MATERIAIS

Armação em PVC flexível. Ocular em policarbonato

CARACTERÍSTICAS

+ Óculos de classe ótica 1, com armação completa em PVC transparente e lentes planas de policarbonato; ventilados por ventilação.

+ Óculos de armação completa com um amplo campo de visão.

+ Orifícios de ventilação na parte superior e inferior dos óculos.

+ Proteção perimetral muito suave que se adapta perfeitamente à testa sem incomodar.

+ Adaptado à cabeça por meio de um elástico macio com pinos, com 1,4 cm de largura.

+ Ocular amovível.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EMBALLAGE 6 pièces / 20 pièces

NORMES EN166 1B

CANDIDATURES

Protection contre les particules à haute vitesse, énergie d'impact moyenne (6 mm à 120 m/s)

MATÉRIAUX

Cadre en PVC souple. Oculaire en polycarbonate

CARACTÉRISTIQUES

- + Lunettes de classe optique 1, avec monture complète en PVC transparent et verre plat en polycarbonate ; ventilées par aération.
- + Des lunettes à monture complète qui permettent un large champ de vision.
- + Trous d'aération en haut et en bas du masque.
- + Protection périmétrique très souple qui s'adapte parfaitement au front sans gêne.
- + Fixé à la tête au moyen d'un élastique souple avec des épingles, d'une largeur de 1,4 cm.
- + Oculaire amovible.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 τεμάχια / 20 τεμάχια**ΠΡΟΤΥΠΑ** EN166 1B**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Προστασία σωματιδίων υψηλής ταχύτητας, μέτρια ενέργεια πρόσκρουσης (6mm έως 120m/s)

ΥΛΙΚΑ

Εύκαμπτο πλαίσιο από PVC. Πολυανθρακικό προσοφθάλμιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Γυαλιά οπτικής κλάσης 1, με πλήρη σκελετό από διαφανές PVC και επίπεδο πολυανθρακικό φακό-αεριζόμενα με εξαερισμό.

+ Γυαλιά πλήρους σκελετού που επιτρέπουν ευρύ οπτικό πεδίο.

+ Οπές εξαερισμού στο πάνω και κάτω μέρος του γυαλιού.

+ Πολύ μαλακή περιμετρική προστασία που εφαρμόζει άνετα γύρω από το μέτωπο χωρίς δυσφορία.

+ Εφαρμόζεται στο κεφάλι με μαλακή ελαστική ζώνη με καρφίτσες, πλάτους 1,4 cm.

+ Αποσπώμενο προσοφθάλμιο.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



IMBALLAGGIO 6 pezzi / 20 pezzi

STANDARD EN166 1B

APPLICAZIONI

Protezione dalle particelle ad alta velocità, energia d'impatto media (da 6 mm a 120 m/s)

MATERIALI

Montatura in PVC flessibile. Oculare in policarbonato

CARATTERISTICHE

+ Occhiali di classe ottica 1, con montatura intera in PVC trasparente e lenti piatte in policarbonato; ventilati tramite ventilazione.

+ Occhiali con montatura completa e ampio campo visivo.

+ Fori di ventilazione nella parte superiore e inferiore della maschera.

+ Protezione perimetrale molto morbida che si adatta perfettamente alla fronte senza dare fastidio.

+ Si applica alla testa per mezzo di un elastico morbido con spilli, largo 1,4 cm.

+ Oculare staccabile.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



PRODUKTSPECIFIKATIONER



FÖRPACKNING 6 st / 20 st

STANDARDER EN166 1B

ANSÖKNINGAR

Partikelskydd vid hög hastighet, medelhög anslagsenergi (6 mm till 120 m/s)

MATERIAL

Flexibel ram i PVC. Okular av polykarbonat

EGENSKAPER

- + Optiska klass 1-glasögon, med hel ram av klar PVC och plan lins av polykarbonat; ventilerade med ventilation.
- + Glasögon med hel båge som ger ett brett synfält.
- + Ventilationshål upptill och nedtill på glasögonen.
- + Mycket mjukt omslutande skydd som sitter tätt runt pannan utan att kännas obehagligt.
- + Sätts fast på huvudet med hjälp av ett mjukt elastiskt band med 1,4 cm breda stift.
- + Avtagbart okular.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN