

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 37-48



EN ISO 20345:2022+A1:2024

MATERIAL Piel nobuck

EMBALAJE 1 par / 10 pares

MARCAJE S3S HRO SR

CARACTERÍSTICAS

- + Zapato negro de piel nobuck con franjas reflectantes.
- + ESD antiestático.
- + Suela bicomponente de PU y caucho nitrílico.
- + Posee plantilla antibacterias de confort y forro interior de tejido acolchado y absorbente.
- + Puntera de composite de alta resistencia, súper ligera y ultra flexible, que permite proteger la punta del pie con una resistencia equivalente a la de una puntera metálica.
- + Resistencia al deslizamiento (SR).
- + Suela resistente al calor hasta 300° (HRO).




SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES 37-48



EN ISO 20345:2022+A1:2024

MATERIAL Nubuck leather

PACKAGING 1 pair / 10 pairs

MARKING S3S HRO SR

CHARACTERISTICS

- + Black nubuck leather shoe with reflective stripes.
- + ESD antistatic.
- + Bi-component PU and nitrile rubber sole.
- + With antibacterial comfort insole and inner lining of padded and absorbent fabric.
- + High resistance composite toe cap, super light and ultra flexible, which protects the toe with a resistance equivalent to that of a metal toe cap.
- + Slip Resistance (SR).
- + Heat resistant sole up to 300° (HRO).




SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 37-48



EN ISO 20345:2022+A1:2024

MATERIAL Couro nobuck

EMBALAGEM 1 par / 10 pares

MARCAÇÃO S3S HRO SR

CARACTERÍSTICAS

- + Sapato em pele nobuck preto com tiras reflectoras.
- + ESD anti-estático.
- + Sola em PU bicomponente e borracha nitrílica.
- + Com palmilha de conforto antibacteriana e forro interior de tecido acolchoado e absorvente.
- + Biqueira em compósito de alta resistência, super leve e ultra flexível, que protege o dedo do pé com uma resistência equivalente à de uma biqueira metálica.
- + Resistência ao deslizamento (SR).
- + Sola resistente ao calor até 300° (HRO).





SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 37-48



EN ISO 20345:2022+A1:2024

MATÉRIAU Cuir nubuck

EMBALLAGE 1 paire / 10 paires

MARQUAGE S3S HRO SR

CARACTÉRISTIQUES

- + Chaussure en cuir nubuck noir avec bandes réfléchissantes.
- + antistatique ESD.
- + Semelle en PU bi-composant et caoutchouc nitrile.
- + Avec semelle intérieure antibactérienne et doublure intérieure en tissu rembourré et absorbant.
- + Embout composite haute résistance, super léger et ultra flexible, qui protège l'orteil avec une résistance équivalente à celle d'un embout métallique.
- + Résistance au glissement (SR).
- + Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300° (HRO).



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ 37-48



EN ISO 20345:2022+A1:2024

ΥΛΙΚΟ Nubuck δέρμα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 ζευγάρι / 10 ζευγάρια

ΣΗΜΑΝΣΗ S3S HRO SR

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Μαύρο παπούτσι από nubuck δέρμα με ανακλαστικές ρίγες.
- + Αντιστατικό ESD.
- + Σόλα από PU και καουτσούκ νιτριλίου δύο συστατικών.
- + Με αντιβακτηριακή εσωτερική σόλα άνεσης και εσωτερική επένδυση από παραγεμισμένο και απορροφητικό ύφασμα.
- + Σύνθετο καπάκι δακτύλου υψηλής αντοχής, εξαιρετικά ελαφρύ και εξαιρετικά εύκαμπτο, το οποίο προστατεύει το δάχτυλο με αντοχή αντίστοιχη με εκείνη ενός μεταλλικού καπακιού.
- + Αντίσταση ολίσθησης (SR).
- + Ανθεκτική στη θερμότητα σόλα έως 300° (HRO).




SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE 37-48



EN ISO 20345:2022+A1:2024

MATERIALE Pelle nabuk

IMBALLAGGIO 1 paio / 10 paia

MARCATURA S3S HRO SR

CARATTERISTICHE

- + Scarpa nera in pelle nubuck con strisce riflettenti.
- + ESD antistatico.
- + Suola in PU bicomponente e gomma nitrilica.
- + Con soletta comfort antibatterica e fodera interna in tessuto imbottito e assorbente.
- + Puntale in materiale composito ad alta resistenza, super leggero e ultra flessibile, che protegge la punta del piede con una resistenza equivalente a quella di un puntale in metallo.
- + Resistenza allo scivolamento (SR).
- + Suola resistente al calore fino a 300° (HRO).



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



300 ةيوىم ةجر د



مواصفات المنتج

37-48

المقاسات

EN ISO 20345:2022+A1:2024



جلد نوبوك

المواد

زوج 10/1 أزواج 1

التعبئة والتغليف

S3S HRO SR

وضع العلامات

الخصائص

+ جذاء جلد نوكباك أسود اللون بخطوط عاكسة +

+ ESD. مضاد للكهرباء الساكنة +

+ نعل مطاط البولي يوريثان ثنائي المكونات ونعل مطاط النتريل +

+ مع نعل داخلي مريح مضاد للبكتيريا وبطانة داخلية من قماش مبطن وممتص +

+ غطاء إصبع القدم المركب عالي المقاومة، خفيف للغاية وفائق المرونة، يحمي إصبع القدم بمقاومة تعادل مقاومة غطاء الإصبع المعدني +

+ (SR) مقاومة الانزلاق +

+ (HRO) نعل مقاوم للحرارة حتى 300 درجة مئوية +



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN