







DATOS TÉCNICOS	
Apertura	27 mm
Tamaño	119x75 mm
Resistencia máxima	20 kn
Peso	80 g
Embalaje	1 ud

Α	27 mm apertura
В	119 mm
С	75 mm

# Descripción

- Mosquetón de aluminio súper ligero (80 gramos)
- Mosquetón oval tipo "pera".
- Con bloqueo automático y apertura de 27 mm mediante 1/4 de vuelta.
- Dimensiones: 119 x 75 mm.
- Peso: 80 g.
- Resistencia estática máxima: 20 kn.
- Diseñado para su uso únicamente por una persona, válido para conectar a un arnés, cinturón de posicionamiento o sistema de anclaje flexible o fijo, a través de una cuerda apropiada, cinta textil o absorbedor.

#### **STANDARDS**

**N** EN362

### Materiales

Aluminio súper ligero

## Tiempo de vida

- Revisión: el mosquetón debe ser revisado por una persona competente autorizada por el fabricante al menos cada 12 meses. Siga las instrucciones de revisión del manual de uso adjunto al producto y rellene la ficha de revisiones correctamente.
- Limpieza: limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor. Engrase las bisagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.

### **Aplicaciones**

Se usa para conectar partes individuales del equipo anticaídas para crear un sistema completo de protección. Puede ser usado con cuerdas de seguridad, líneas de vida, absorbedores de energía, etc.



WWW.SAFETOP.NET

