



CAT II



ABRASIÓN	2
CORTE	1
RASGADO	3
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	X



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**TALLAS** 9



**EN 420:2003+A1:2009**  
**EN388:2016**

**MATERIAL** Piel flor en palma y serraje en dorso

**APLICACIONES** Construcción, montaje, paquetería, mantenimiento, madereras...

**EMBALAJE** Bolsas de 12 pares  
Cajas de 120 pares

## CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría II.
- + Guante piel flor y serraje que combina la suavidad y el tacto de la piel flor en la palma y las características del serraje en el dorso.
- + Costuras interiores protegidas y elástico en el interior para ceñir el puño a la muñeca.
- + Grosor: 0,9 mm.
- + Alta resistencia al rasgado.
- + Máxima resistencia a la abrasión (nivel 4).



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11  
pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



ABRASION	2
CUT	1
RASGADO	3
DRILLING	2
CUT TDM	X



## PRODUCT SPECIFICATIONS

**SIZES** 9



**EN 420:2003+A1:2009**  
**EN388:2016**

**MATERIAL** Split leather on the palm and split leather on the back

**APPLICATIONS** Construction, assembly, packaging, maintenance, logging...

**PACKAGING** Bags of 12 pairs  
Boxes of 120 pairs

## FEATURES

- + PPE category II.
- + Split leather and split leather glove that combines the softness and feel of split leather on the palm and the characteristics of split leather on the back.
- + Protected inner seams and elastic on the inside of the cuff to fit the wrist.
- + Thickness: 0,9 mm.
- + High resistance to tearing.
- + Maximum abrasion resistance (level 4).



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11  
pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



ABRASÃO	2
CORTE	1
RASGADO	3
DRILLING	2
CUT TDM	X



## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

**TAMANHOS** 9



**EN 420:2003+A1:2009**  
**EN388:2016**

**MATERIAL** Pele rachada na palma e pele rachada no dorso

**APLICAÇÕES** Construção, montagem, embalagem, manutenção, registo...

**EMBALAGEM** Sacos de 12 pares  
Caixas de 120 pares

## CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- + Luva em couro rachado e couro rachado que combina a suavidade e o toque do couro rachado na palma e as características do couro rachado no dorso.
- + Costuras interiores protegidas e elástico no interior do punho para se adaptar ao pulso.
- + Espessura: 0,9 mm.
- + Elevada resistência ao rasgamento.
- + Resistência máxima à abrasão (nível 4).



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



CAT II



ABRASION	2
CUT	1
RASGADO	3
FORAGE	2
CUT TDM	X



## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

**TAILLES** 9



**EN 420:2003+A1:2009**  
**EN388:2016**

**MATÉRIAU** Cuir fendu sur la paume et cuir fendu sur le dos

**CANDIDATURES** Construction, assemblage, emballage, la maintenance, l'exploitation forestière...

**EMBALLAGE** Sachets de 12 paires  
Boîtes de 120 paires

## CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Gant en croûte de cuir et en croûte de cuir qui combine la douceur et le toucher de la croûte de cuir sur la paume et les caractéristiques de la croûte de cuir sur le dos.
- + Coutures intérieures protégées et élastique à l'intérieur de la manchette pour s'adapter au poignet.
- + Épaisseur : 0,9 mm.
- + Haute résistance à la déchirure.
- + Résistance maximale à l'abrasion (niveau 4).



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



2132X

ABRASION	2
CUT	1
RASGADO	3
DRILLING	2
CUT TDM	X



EN388



LEATHER



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**ΜΕΓΕΘΗ** 9



**EN 420:2003+A1:2009**  
**EN388:2016**

**ΥΛΙΚΟ** Διχασμένο δέρμα στην παλάμη και διχασμένο δέρμα στην πλάτη

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ** Κατασκευή, συναρμολόγηση, συσκευασία, συντήρηση, καταγραφή...

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** Σακούλες των 12 ζευγαριών  
Κουτιά των 120 ζευγαριών

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II.
- + Γάντι από σχισμένο δέρμα και σχισμένο δέρμα που συνδυάζει την απαλότητα και την αίσθηση του σχισμένου δέρματος στην παλάμη και τα χαρακτηριστικά του σχισμένου δέρματος στο πίσω μέρος.
- + Προστατευμένες εσωτερικές ραφές και ελαστικό στο εσωτερικό της μανσέτας για να εφαρμόζει στον καρπό.
- + Πάχος: 0,9 mm.
- + Υψηλή αντοχή στο σχίσιμο.
- + Μέγιστη αντοχή στην τριβή (επίπεδο 4).



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Ρύα O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) **SPAINIA**



CAT II



2132X

ABRASIONE	2
CUT	1
RASGADO	3
FORATURA	2
CUT TDM	X



EN388



LEATHER



## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

### TAGLIE

9



**EN 420:2003+A1:2009**  
**EN388:2016**

### MATERIALE

Pelle crosta sul palmo e pelle crosta sul dorso

### APPLICAZIONI

Costruzione, assemblaggio, imballaggio, manutenzione, registrazione...

### IMBALLAGGIO

Sacchetti da 12 paia  
Scatole da 120 paia

## CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II.
- + Guanto in pelle crosta e pelle crosta che combina la morbidezza e la sensazione della pelle crosta sul palmo e le caratteristiche della pelle crosta sul dorso.
- + Cuciture interne protette ed elastico all'interno del polsino per adattarsi al polso.
- + Spessore: 0,9 mm.
- + Elevata resistenza allo strappo.
- + Resistenza massima all'abrasione (livello 4).



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAINA



CAT II



ABRASION	2
CUT	1
RASGADO	3
BORRNING	2
CUT TDM	X



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

**STORLEKAR** 9



**EN 420:2003+A1:2009**  
**EN388:2016**

**MATERIAL** Spaltläder i handflatan och spaltläder på baksidan

**ANSÖKNINGAR** Konstruktion, montering, förpackning, underhåll, loggning...

**FÖRPACKNING** Påsar med 12 par  
Förpackningar med 120 par

## EGENSKAPER

- + PPE kategori II.
- + Split leather and split leather glove som kombinerar mjukheten och känslan av split leather i handflatan och egenskaperna hos split leather på baksidan.
- + Skyddade invändiga sömmar och resår på insidan av manschetten för att passa handleden.
- + Tjocklek: 0,9 mm.
- + Hög motståndskraft mot rivning.
- + Maximal nötningsbeständighet (nivå 4).



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN