



CAT II



ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	4
PERFORACIÓN	4
CORTE TDM	X



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS

9 (L)



EN 420:2003+A1:2009
EN388:2016

MATERIAL

Construcción, mantenimiento,
ensamblaje, manipulación...

APLICACIONES

Manipulación de hierros, astilleros,
caldererías forestales, metalúrgicas,
etc...

EMBALAJE

Bolsas de 12 pares
Cajas de 120 pares

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría II.
- + Refuerzo en palma con una pieza de cuero.
- + Forrado en el interior de la palma con tejido de poliamida.
- + Manga de seguridad larga en lona de algodón vaquera.
- + Elástico en muñeca y manga rígida de seguridad.
- + Uñeros y nudillos protegidos.
- + Máxima resistencia a la abrasión, al rasgado y a la perforación: nivel 4.
- + Grosor: 1mm en la palma y 2,05mm en el área de refuerzo.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



ABRASION	4
CUT	1
TEAR	4
DRILLING	4
CUT TDM	X



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES

9 (L)



EN 420:2003+A1:2009
EN388:2016

MATERIAL

Construction, maintenance, assembly,
handling...

APPLICATIONS

Iron handling, shipyards, forestry
boiler works, metallurgy, etc...

PACKAGING

Bags of 12 pairs
Boxes of 120 pairs

FEATURES

- + PPE category II.
- + Reinforced palm with a piece of leather.
- + Lined on the inside of the palm with polyamide fabric.
- + Long safety sleeve in denim cotton canvas.
- + Elasticated wrist and rigid safety sleeve.
- + Protected fingernails and knuckles.
- + Maximum abrasion, tear and puncture resistance: level 4.
- + Thickness: 1 mm on the palm and 2.05mm on the reinforcement area.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



ABRASÃO	4
CORTE	1
RASGADO	4
DRILLING	4
CUT TDM	X



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 9 (L)

EN 420:2003+A1:2009
EN388:2016

MATERIAL

Construção, manutenção, montagem,
manipulação...

APLICAÇÕES

Manuseamento de ferro, estaleiros
navais, silvicultura, caldeiras,
metalurgia, etc...

EMBALAGEM

Sacos de 12 pares
Caixas de 120 pares

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- + Palma reforçada com uma peça de couro.
- + Forrado no interior da palma com tecido de poliamida.
- + Manga comprida de segurança em lona de algodão de ganga.
- + Pulso elástico e manga de segurança rígida.
- + Proteção das unhas e dos nós dos dedos.
- + Resistência máxima à abrasão, ao rasgamento e à perfuração: nível 4.
- + Espessura: 1mm na palma e 2,05mm na zona de reforço.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



CAT II



ABRASION	4
COUPE	1
RASGADO	4
PERCAGE	4
COUPE TDM	X



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES

9 (L)



EN 420:2003+A1:2009
EN388:2016

MATÉRIAU

Construction, entretien, assemblage, manutention...

CANDIDATURES

Manutention du fer, chantiers navals, chaudronnerie forestière, métallurgie, etc...

EMBALLAGE

Sachets de 12 paires
Boîtes de 120 paires

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Paume renforcée par une pièce de cuir.
- + Doublée à l'intérieur de la paume d'un tissu en polyamide.
- + Manche longue de sécurité en toile de coton denim.
- + Poignet élastique et manchon de sécurité rigide.
- + Protège les ongles et les articulations.
- + Résistance maximale à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation : niveau 4.
- + Épaisseur : 1 mm sur la paume et 2,05 mm sur la zone de renforcement.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



CAT II



Τριβή	4
Κοπή	1
Σχίσμο	4
Διάτρηση	4
Κοπή TDM	X



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

9 (L)



EN 420:2003+A1:2009
EN388:2016

ΥΛΙΚΟ

Κατασκευή, συντήρηση,
συναρμολόγηση, χειρισμός...

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χειρισμός σιδήρου, ναυπηγεία,
δασικά λεβητοποιεία,
μεταλλουργία, κ.λπ...

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακούλες των 12 ζευγαριών
Κουτιά των 120 ζευγών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II.
- + Ενισχυμένη παλάμη με ένα κομμάτι δέρμα.
- + Εσωτερική επένδυση της παλάμης με ύφασμα από πολυαμίδιο.
- + Μακρύ μανίκι ασφαλείας από denim βαμβακερό καμβά.
- + Ελαστικός καρπός και άκαμπτο μανίκι ασφαλείας.
- + Προστασία νυχιών και αρθρώσεων.
- + Μέγιστη αντοχή σε τριβή, σχίσμο και διάτρηση: επίπεδο 4.
- + Πάχος: 1mm στην παλάμη και 2,05mm στην περιοχή ενίσχυσης.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Ρύα O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



CAT II



ABRASIONE	4
TAGLIO	1
STRAPPO	4
PERFORAZIONE	4
TAGLIO TDM	X



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE

9 (L)

**EN 420:2003+A1:2009**
EN388:2016

MATERIALE

Costruzione, manutenzione,
assemblaggio, movimentazione...

APPLICAZIONI

Movimentazione del ferro, cantieri
navali, silvicoltura, caldareria,
metallurgia, ecc...

IMBALLAGGIO

Sacchetti da 12 paia
Scatole da 120 paia

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II.
- + Palmo rinforzato con un pezzo di pelle.
- + Foderato all'interno del palmo con tessuto di poliammide.
- + Manica lunga di sicurezza in tela di cotone denim.
- + Polso elasticizzato e manicotto di sicurezza rigido.
- + Protezione delle unghie e delle nocche.
- + Massima resistenza all'abrasione, allo strappo e alla perforazione: livello 4.
- + Spessore: 1 mm sul palmo e 2,05 mm sull'area di rinforzo.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



CAT II



ABRASION	4
CUT	1
TAPPING	4
BORRNING	4
CUT TDM	X



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 9 (L)



EN 420:2003+A1:2009
EN388:2016

MATERIAL Konstruktion, underhåll, montering, hantering...

ANSÖKNINGAR Järnhantering, skeppsvarv, skogsbruk pannverk, metallurgi etc...

FÖRPACKNING Påsar med 12 par
Förpackningar med 120 par

EGENSKAPER

- + PPE kategori II.
- + Förstärkt handflata med en bit läder.
- + Fodrad på insidan av handflatan med polyamidväv.
- + Lång säkerhetsärm i denim bomullscanvas.
- + Elastisk handled och styv skyddshylsa.
- + Skyddar naglar och knogar.
- + Maximalt motstånd mot nötning, rivning och punktering: nivå 4.
- + Tjocklek: 1 mm på handflatan och 2,05 mm på förstärkningsytan.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN