



ABRASIÓN	3
CORTE	1
RASGADO	3
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	X



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**TALLAS** 6-12

**CE** EN ISO 21420:2020,  
EN 388:2016 + A1:2018  
EN 407:2020

**EMBALAJE** 12 par/ 120 pares

**MATERIAL** Piel flor gris, goma elástica

## APLICACIONES

Ideal para aplicaciones en la construcción, mantenimiento y manipulación de materiales pesados, donde se requiere protección contra abrasiones, cortes y perforaciones. También es adecuado para trabajos con herramientas manuales, manipulación de metales y otros objetos que presenten riesgos mecánicos. Su versatilidad lo hace útil en entornos industriales como fábricas, almacenes y talleres.

## CARACTERÍSTICAS

- + Durabilidad:** La piel flor gris es resistente y prolonga la vida útil del guante, incluso en condiciones de uso exigentes.
- + Comodidad:** El diseño de cinco dedos permite un ajuste natural y cómodo, favoreciendo la destreza en tareas precisas.
- + Resistencia al calor:** Gracias a su nivel 1 en EN 407:2020, ofrece una protección contra el calor por contacto de hasta 100°C.
- + Flexibilidad:** La goma elástica en el puño asegura un ajuste firme y flexible, sin restricciones en los movimientos de la mano.
- + Diseño ergonómico:** El ajuste anatómico del guante permite mayor precisión y confort al realizar tareas delicadas.
- + Material 100% natural:** La piel flor gris es un material natural que proporciona resistencia y un tacto suave, ideal para trabajos de larga duración.
- + Versatilidad:** Ideal para trabajos industriales, construcción y mantenimiento, ofreciendo un equilibrio entre protección y destreza.
- + Transpirabilidad:** La piel flor gris permite una buena circulación de aire, reduciendo la acumulación de sudor y manteniendo las manos frescas durante el trabajo.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11  
pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ABRASION	3
CUT	1
RASGADO	3
DRILLING	2
CUT TDM	X



## PRODUCT SPECIFICATIONS

**SIZES** 6-12

**EC** EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018  
EN 407:2020

**PACKAGING** 12 pair/ 120 pairs

**MATERIAL** Grey grain leather, elastic band

## APPLICATIONS

Ideal for construction, maintenance and heavy material handling applications where protection against abrasions, cuts and punctures is required. It is also suitable for hand tool work, metal handling and other objects that present mechanical hazards. Its versatility makes it useful in industrial environments such as factories, warehouses and workshops.

## CHARACTERISTICS

- + Durability:** The grey grain leather is hard-wearing and prolongs the life of the glove, even under demanding conditions of use.
- + Comfort:** The five-finger design allows for a natural and comfortable fit, promoting dexterity for precise tasks.
- + Heat resistance:** Thanks to its level 1 in EN 407:2020, it offers protection against contact heat up to 100°C.
- + Flexibility:** The elastic band at the cuff ensures a firm and flexible fit, without restricting hand movements.
- + Ergonomic design:** The anatomical fit of the glove allows for greater precision and comfort when performing delicate tasks.
- + 100% natural material:** Grey grain leather is a natural material that provides strength and a soft touch, ideal for long-lasting work.
- + Versatility:** Ideal for industrial, construction and maintenance work, offering a balance between protection and dexterity.
- + Breathability:** The grey grain leather allows good air circulation, reducing sweat build-up and keeping hands cool during work.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11  
pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ABRASÃO	3
CORTE	1
RASGADO	3
PERFURAÇÃO	2
CORTE TDM	X



## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

**TAMANHOS** 6-12

**CE** **EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018 EN 407:2020**

**EMBALAGEM** 12 pares/ 120 pares

**MATERIAL** Couro de grão cinzento, elástico

## APLICAÇÕES

Ideal para aplicações de construção, manutenção e manuseamento de materiais pesados em que é necessária proteção contra abrasões, cortes e perfurações. Também é adequada para trabalhos com ferramentas manuais, manuseamento de metais e outros objectos que apresentem riscos mecânicos. A sua versatilidade torna-a útil em ambientes industriais, como fábricas, armazéns e oficinas.

## CARACTERÍSTICAS

- + Durabilidade:** O couro de grão cinzento é resistente e prolonga a vida da luva, mesmo em condições de utilização exigentes.
- + Conforto:** O design de cinco dedos permite um ajuste natural e confortável, promovendo a destreza para tarefas precisas.
- + Resistência ao calor:** Graças ao seu nível 1 na norma EN 407:2020, oferece proteção contra o calor de contacto até 100°C.
- + Flexibilidade:** A banda elástica no punho garante um ajuste firme e flexível, sem restringir os movimentos das mãos.
- + Design ergonómico:** O ajuste anatómico da luva permite uma maior precisão e conforto na execução de tarefas delicadas.
- + Material 100% natural:** O couro de grão cinzento é um material natural que proporciona resistência e um toque suave, ideal para trabalhos de longa duração.
- + Versatilidade:** Ideal para trabalhos industriais, de construção e de manutenção, oferecendo um equilíbrio entre proteção e destreza.
- + Respirabilidade:** O couro de grão cinzento permite uma boa circulação do ar, reduzindo a acumulação de suor e mantendo as mãos frescas durante o trabalho.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



EN388

3132X

ABRASION	3
COUPE	1
RASGADO	3
PERCAGE	2
CUT TDM	X

EN407



X1XXXX

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

**TAILLES** 6-12

**CE** EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018  
EN 407:2020

**EMBALLAGE** 12 paires/ 120 paires

**MATÉRIAU** Cuir grainé gris, bande élastique

## CANDIDATURES

Idéal pour les applications de construction, de maintenance et de manutention lourde où une protection contre l'abrasion, les coupures et les piqûres est nécessaire. Il convient également pour le travail avec des outils à main, la manipulation de métaux et d'autres objets présentant des risques mécaniques. Sa polyvalence le rend utile dans les environnements industriels tels que les usines, les entrepôts et les ateliers.

## CARACTÉRISTIQUES

- + Durabilité :** le cuir à grain gris est résistant et prolonge la durée de vie du gant, même dans des conditions d'utilisation exigeantes.
- + Confort :** La conception à cinq doigts permet un ajustement naturel et confortable, favorisant la dextérité pour les tâches précises.
- + Résistance à la chaleur :** grâce au niveau 1 de la norme EN 407:2020, il offre une protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C.
- + Flexibilité :** La bande élastique au niveau de la manchette assure un ajustement ferme et flexible, sans restreindre les mouvements de la main.
- + Conception ergonomique :** la coupe anatomique du gant permet une plus grande précision et un plus grand confort lors de l'exécution de tâches délicates.
- + Matériau 100 % naturel :** le cuir de fleur grise est un matériau naturel qui offre résistance et douceur au toucher, idéal pour un travail de longue durée.
- + Polyvalence :** idéal pour les travaux industriels, de construction et de maintenance, offrant un équilibre entre protection et dextérité.
- + Respirabilité :** le cuir de grain gris permet une bonne circulation de l'air, réduisant l'accumulation de sueur et gardant les mains au frais pendant le travail.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN





ABRASION	3
CUT	1
RASGADO	3
Π	2
CUT TDM	X



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ **6-12**

EK **EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018  
EN 407:2020**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ **12 ζεύγη/ 120 ζεύγη**

ΥΛΙΚΟ Γκρι δέρμα, ελαστική ζώνη

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για κατασκευές, συντήρηση και εφαρμογές χειρισμού βαρέων υλικών όπου απαιτείται προστασία από εκδορές, κοψίματα και τρυπήματα. Είναι επίσης κατάλληλο για εργασίες με εργαλεία χειρός, χειρισμό μετάλλων και άλλων αντικειμένων που παρουσιάζουν μηχανικούς κινδύνους. Η ευελιξία του το καθιστά χρήσιμο σε βιομηχανικά περιβάλλοντα όπως εργοστάσια, αποθήκες και εργαστήρια.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + **Ανθεκτικότητα:** Το γκρίζο δέρμα είναι ανθεκτικό και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του γαντιού, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες χρήσης.
- + **Άνεση:** Ο σχεδιασμός πέντε δακτύλων επιτρέπει μια φυσική και άνετη εφαρμογή, προάγοντας την επιδεξιότητα για ακριβείς εργασίες.
- + **Αντοχή στη θερμότητα:** Χάρη στο επίπεδο 1 του προτύπου EN 407:2020, προσφέρει προστασία από τη θερμότητα επαφής έως 100°C.
- + **Ευελιξία:** Η ελαστική ζώνη στη μανσέτα εξασφαλίζει σταθερή και ευέλικτη εφαρμογή, χωρίς να περιορίζει τις κινήσεις του χεριού.
- + **Εργονομικός σχεδιασμός:** Η ανατομική εφαρμογή του γαντιού επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια και άνεση κατά την εκτέλεση λεπτών εργασιών.
- + **100% φυσικό υλικό:** Το γκρίζο δέρμα είναι ένα φυσικό υλικό που παρέχει αντοχή και απαλή αφή, ιδανικό για εργασίες μεγάλης διάρκειας.
- + **Ευελιξία:** Ιδανικό για βιομηχανικές, κατασκευαστικές εργασίες και εργασίες συντήρησης, προσφέροντας ισορροπία μεταξύ προστασίας και επιδεξιότητας.
- + **Αναπνευστικότητα:** Το γκρίζο δέρμα επιτρέπει την καλή κυκλοφορία του αέρα, μειώνοντας τη συσσώρευση ιδρώτα και διατηρώντας τα χέρια δροσερά κατά τη διάρκεια της εργασίας.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT II



EN388

3132X

ABRASIONE	3
TAGLIO	1
STRAPPO	3
PERFORAZIONE	2
TAGLIA TDM	X

EN407



X1XXXX

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

**TAGLIE** 6-7-8-9-10-11-12

**CE** EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018  
EN 407:2020

**IMBALLAGGIO** 12 paia/120 paia

**MATERIALE** Pelle fiore grigia, fascia elastica

## APPLICAZIONI

Ideale per le applicazioni di costruzione, manutenzione e movimentazione di materiali pesanti in cui è richiesta una protezione contro abrasioni, tagli e perforazioni. È adatto anche per lavori con utensili manuali, manipolazione di metalli e altri oggetti che presentano rischi meccanici. La sua versatilità lo rende utile in ambienti industriali come fabbriche, magazzini e officine.

## CARATTERISTICHE

- + Durata:** la pelle a grana grigia è resistente e prolunga la durata del guanto, anche in condizioni d'uso difficili.
- + Comfort:** il design a cinque dita consente una vestibilità naturale e confortevole, favorendo la destrezza per svolgere compiti precisi.
- + Resistenza al calore:** grazie al livello 1 della norma EN 407:2020, offre protezione contro il calore da contatto fino a 100°C.
- + Flessibilità:** l'elastico sul polsino assicura una vestibilità salda e flessibile, senza limitare i movimenti della mano.
- + Design ergonomico:** la vestibilità anatomica del guanto consente una maggiore precisione e comfort durante lo svolgimento di attività delicate.
- + Materiale naturale al 100%:** la pelle a grana grigia è un materiale naturale che offre resistenza e morbidezza al tatto, ideale per lavori di lunga durata.
- + Versatilità:** ideale per i lavori industriali, di costruzione e di manutenzione, offre un equilibrio tra protezione e destrezza.
- + Traspirabilità:** la pelle a grana grigia consente una buona circolazione dell'aria, riducendo l'accumulo di sudore e mantenendo le mani fresche durante il lavoro.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ABRASION	3
CUT	1
RASGADO	3
BORNING	2
CUT TDM	X



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

**STORLEKAR 6-12**

**EC EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018 EN 407:2020**

**FÖRPACKNING 12 par/120 par**

**MATERIAL** Grått narvläder, elastiskt band

## ANSÖKNINGAR

Idealisk för bygg- och anläggningsarbeten, underhåll och tung materialhantering där skydd mot nötning, skärsår och punktering krävs. Den är också lämplig för arbete med handverktyg, metallhantering och andra föremål som medför mekaniska risker. Dess mångsidighet gör den användbar i industriella miljöer som fabriker, lagerlokaler och verkstäder.

## EGENSKAPER

- + Hållbarhet:** Det grå narvlädet är slitstarkt och förlänger handskens livslängd, även under krävande användningsförhållanden.
- + Komfort:** Designen med fem fingrar ger en naturlig och bekväm passform som främjar fingerfärdighet för exakta uppgifter.
- + Värmebeständighet:** Tack vare nivå 1 i EN 407:2020 ger den skydd mot kontaktvärme upp till 100°C.
- + Flexibilitet:** Det elastiska bandet i manscheten ger en fast och flexibel passform utan att begränsa handrörelserna.
- + Ergonomisk design:** Handskens anatomiska passform ger ökad precision och komfort vid känsliga arbetsuppgifter.
- + 100% naturmaterial:** Grått narvläder är ett naturmaterial som ger styrka och en mjuk känsla, perfekt för långvarigt arbete.
- + Mångsidighet:** Idealisk för industri-, bygg- och underhållsarbete, med en balans mellan skydd och fingerfärdighet.
- + Andningsförmåga:** Det grå narvlädet ger god luftcirkulation, vilket minskar svettansamlingar och håller händerna svala under arbetet.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



3	שחיקה
1	חתך
3	קרע
2	קידוח
TDM-X חיתוך	



## רצומה יטרפמ

### מידות 6-12

**EN ISO 21420:2020 - CE**  
**EN 388:2016 + A1:2018**  
**EN 407:2020**

אריזה 12 זוג/120 זוגות

**חומר:** עור פרח אפור, גומי אלסטי

**יישומים:** אידיאלי עבור יישומים בתחום הבנייה, תחזוקה וטיפול בחומרים כבדים, שבהם נדרשת הגנה בפני שחיקות, חתכים וחדירות. כמו כן, מתאים לעבודות עם כלים ידניים, טיפול במתכות ובחפצים אחרים שיש בהם סיכונים מכניים. הרב-תכליתיות שלו עושה אותו שימושי בסביבות תעשייתיות כמו מפעלים, מחסנים וסדנאות.

## מיניפאמ

**עמידות:** עור פרח אפור עמיד ומאריך את חיי השימוש של הכפפה, גם בתנאי שימוש קשים.

**נוחות:** העיצוב עם חמישה אצבעות מאפשר התאמה טבעית ונוחה, תומך במיומנות בביצוע משימות מדויקות.

מספק הגנה, EN 407:2020-**עמידות בחום:** בזכות דרגת 1 ב מפני חום במגע עד 100 מעלות צלזיוס.

**גמישות:** הגומי האלסטי בשורש היד מבטיח התאמה יציבה וגמישה, ללא הגבלות בתנועות היד.

**עיצוב ארגונומי:** ההתאמה האנטומית של הכפפה מאפשרת דיוק ונוחות גבוהים יותר בעת ביצוע משימות עדינות.

**חומר טבעי 100%:** עור פרח אפור הוא חומר טבעי שמספק עמידות ומגער, אידיאלי לעבודה ממושכת.

**רב-תכליתיות:** אידיאלי לעבודה תעשייתית, בנייה ותחזוקה, תוך שמירה על איזון בין הגנה ומיומנות.

**נידוף:** עור פרח אפור מאפשר זרימה טובה של אוויר, מפחית הצטברות זיעה ושומר על הידיים קרירות במהלך העבודה.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN