



Cierre de material plástico anti-humedad y anti-suciedad



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN1082

MATERIAL	Acero inoxidable
APLICACIONES	Alimentación: corte de carne o pescado
TALLAS	8 (M) 9 (L)
EMBALAJE	1 unidad

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Guante de carnicero certificado para el corte, especialmente diseñado para la industria agroalimentaria.
- + Longitud: 10 cm.
- + Su correa de plástico garantiza una mayor seguridad y permite una protección total de la muñeca.
- + Se ajusta a todas las morfologías, garantizando así el confort y la ergonomía. Los sensores están protegidos por un forro.
- + No hay riesgo de contaminación de la carne por partículas de plástico.
- + La excepcional calidad de la malla de acero inox disminuye sensiblemente el número de reparaciones con respecto a lo que puede observarse generalmente en el mercado, además de proporcionar mayor seguridad.
- + La correa de plástico es muy flexible y se adapta a todas las morfologías y garantiza confort y ergonomía. Además presenta una serie de muescas para que la hebilla de ajuste no pueda deslizarse sobre la correa. No hay abertura lateral en este guante, lo cual supone una protección completa del puño.
- + Modelo reversible que puede ser utilizado en la mano izquierda o derecha (dándole la vuelta al guante).



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Material closure
anti-humidity and
anti-dirt plastic



PRODUCT SPECIFICATIONS



EN1082

MATERIAL

Stainless steel

APPLICATIONS

Food: cut meat or fish

SIZES

8 (M) 9 (L)

PACKAGING

1 piece

FEATURES

- + Category II PPE .
- + Certified butcher's glove for cutting, specially designed for the agri-food industry.
- + Length: 10 cm.
- + Its plastic strap ensures greater security and allows total protection of the wrist.
- + It adjusts to all morphologies, thus guaranteeing comfort and ergonomics. The tensors are protected by a lining.
- + There is no risk of contamination of meat by plastic particles.
- + The exceptional quality of the stainless steel mesh significantly reduces the number of repairs compared to what is generally available on the market, as well as providing greater safety.
- + The plastic strap is very flexible and adapts to all morphologies and guarantees comfort and ergonomics. It also has a series of notches so that the adjustment buckle cannot slip over the strap. There is no side opening on this glove, which means complete protection of the cuff.
- + Reversible model that can be used on the left or right hand (by turning the glove inside out).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Fecho de material plástico anti-umidade e anti-sujidade



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN1082

MATERIAL

Aço inoxidável

APLICAÇÕES

Alimentos: carne ou peixe cortados

TAMANHOS

8 (M) 9 (L)

EMBALAGEM

1 peça

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II .
- + Luva de talhante certificada para o corte, especialmente concebida para a indústria agroalimentar.
- + Comprimento: 10 cm.
- + A sua correia de plástico garante uma maior segurança e permite uma proteção total do pulso.
- + Ajusta-se a todas as morfologias, garantindo conforto e ergonomia. Os tensores são protegidos por um forro.
- + Não existe qualquer risco de contaminação da carne por partículas de plástico.
- + A qualidade excepcional da malha de aço inoxidável reduz significativamente o número de reparações em comparação com o que está geralmente disponível no mercado, além de proporcionar maior segurança.
- + A precinta de plástico é muito flexível e adapta-se a todas as morfologias, garantindo conforto e ergonomia. Possui igualmente uma série de entalhes para que a fivela de ajuste não possa deslizar sobre a correia. Esta luva não tem abertura lateral, o que significa uma proteção total do punho.
- + Modelo reversível que pode ser utilizado na mão esquerda ou direita (virando a luva do avesso).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



Fermeture matérielle
plastique anti-humidité et
anti-salissures



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN1082

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CANDIDATURES

Alimentation : viande ou poisson
découpé

TAILLES

8 (M) 9 (L)

EMBALLAGE


1 pièce

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Gant de boucher certifié pour la découpe, spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire.
- + Longueur : 10 cm.
- + Sa sangle en plastique assure une plus grande sécurité et permet une protection totale du poignet.
- + Il s'adapte à toutes les morphologies, garantissant ainsi confort et ergonomie. Les tenseurs sont protégés par une doublure.
- + Il n'y a pas de risque de contamination de la viande par des particules de plastique.
- + La qualité exceptionnelle de la maille en acier inoxydable réduit considérablement le nombre de réparations par rapport à ce qui est généralement disponible sur le marché, tout en offrant une plus grande sécurité.
- + La sangle en plastique, très souple, s'adapte à toutes les morphologies et garantit confort et ergonomie. Elle comporte également une série d'encoches afin que la boucle de réglage ne puisse pas glisser sur la sangle. Il n'y a pas d'ouverture latérale sur ce gant, ce qui permet une protection totale de la manchette.
- + Modèle réversible pouvant être utilisé pour la main gauche ou droite (en retournant le gant à l'envers).



Κλείσιμο υλικού πλαστικό κατά της υγρασίας και κατά της βρωμιάς



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN1082

ΥΛΙΚΟ

Ανοξείδωτο ατσάλι

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τρόφιμα: κομμένο κρέας ή ψάρι

ΜΕΓΕΘΗ

8 (M) 9 (L)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 τεμάχιο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ ΜΑΠ κατηγορίας II.

+ Πιστοποιημένο γάντι χασάπη για κοπή, ειδικά σχεδιασμένο για την αγροδιατροφική βιομηχανία.

+ Μήκος: 10 cm.

+ Ο πλαστικός μίαντας του εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια και επιτρέπει την απόλυτη προστασία του καρπού.

+ Προσαρμόζεται σε όλες τις μορφολογίες, εξασφαλίζοντας άνεση και εργονομία. Οι τένσορες προστατεύονται από επένδυση.

+ Δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του κρέατος από πλαστικά σωματίδια.

+ Η εξαιρετική ποιότητα του πλέγματος από ανοξείδωτο ατσάλι μειώνει σημαντικά τον αριθμό των επισκευών σε σύγκριση με ό,τι είναι γενικά διαθέσιμο στην αγορά, καθώς και παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια.

+ Ο πλαστικός μίαντας είναι πολύ εύκαμπτος και προσαρμόζεται σε όλες τις μορφολογίες και εγγυάται άνεση και εργονομία. Διαθέτει επίσης μια σειρά από εγχοπές ώστε η πόρπη ρύθμισης να μην μπορεί να γλιστρήσει πάνω στον μίαντα. Δεν υπάρχει πλευρικό άνοιγμα σε αυτό το γάντι, πράγμα που σημαίνει πλήρη προστασία της μανσέτας.

+ Αναστρέψιμο μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο αριστερό ή στο δεξί χέρι (γυρίζοντας το γάντι ανάποδα).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



Materiale chiusura
plastica anti-umidità e
anti-sporco



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN1082

MATERIALE

Acciaio inox

APPLICAZIONI

Alimenti: carne o pesce tagliati

TAGLIE

8 (M) 9 (L)

IMBALLAGGIO

1 pezzo

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II .
- + Guanto da macellaio certificato per il taglio, appositamente progettato per l'industria agroalimentare.
- + Lunghezza: 10 cm.
- + Il cinturino in plastica garantisce una maggiore sicurezza e consente una protezione totale del polso.
- + Si adatta a tutte le morfologie, garantendo comfort ed ergonomia. I tensori sono protetti da una fodera.
- + Non c'è rischio di contaminazione della carne da parte di particelle di plastica.
- + L'eccezionale qualità della rete in acciaio inox riduce notevolmente il numero di riparazioni rispetto a quanto generalmente disponibile sul mercato, oltre a garantire una maggiore sicurezza.
- + Il cinturino in plastica è molto flessibile e si adatta a tutte le morfologie, garantendo comfort ed ergonomia. Presenta inoltre una serie di intagli per evitare che la fibbia di regolazione scivoli sul cinturino. Questo guanto non presenta aperture laterali, il che significa una protezione completa del polsino.
- + Modello reversibile che può essere utilizzato sulla mano destra o sinistra (capovolgendo il guanto).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



Materiale chiusura
plastica anti-umidità e
anti-sporco



PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN1082

MATERIAL

Rostfritt stål

ANSÖKNINGAR

Livsmedel: styckat kött eller fisk

STORLEKAR

8 (M) 9 (L)

FÖRPACKNING

1 del

EGENSKAPER

- + PPE kategori II .
- + Certifierad slaktarhandske för styckning, speciellt utformad för livsmedelsindustrin.
- + Längd: 10 cm.
- + Dess plastrem ger ökad säkerhet och ger ett totalt skydd av handleden.
- + Den anpassar sig till alla morfologier, vilket garanterar komfort och ergonomi. Tensorerna är skyddade av ett foder.
- + Det finns ingen risk för att köttet kontamineras av plastpartiklar.
- + Den exceptionella kvaliteten på det rostfria nätet minskar antalet reparationer avsevärt jämfört med vad som är allmänt tillgängligt på marknaden, samtidigt som det ger större säkerhet.
- + Plastremmen är mycket flexibel och anpassar sig till alla morfologier och garanterar komfort och ergonomi. Den har också en serie skårar så att justeringsspännet inte kan glida över remmen. Det finns ingen sidoöppning på den här handsken, vilket innebär ett fullständigt skydd av manschetten.
- + Vändbar modell som kan användas på vänster eller höger hand (genom att vända ut och in på handsken).



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN